

**COMUNE DI CAMPODARSEGO
PROVINCIA DI PADOVA**

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ATO2 ZONA D1.3
DENOMINATO "ZAFRA SRL"**

**RELAZIONE TECNICA
DPR 236/89 E DPR 503/1996**

La progettazione riguarda:

- 1) **Gli spazi esterni (rampe, pavimentazioni e percorsi)** punto 8.2.1 del D.M.236/89
punto 8.2.2 del D.M.236/89
- 2) **Parcheggi** punto 8.2.3 del D.M.236/89

PARCHEGGIO E PERCORSI DI USO PUBBLICO ENTRO L'AMBITO DI INTERVENTO

E' previsto un parcheggio di uso pubblico, opportunamente segnalato, ubicato vicino ai percorsi pedonali e facilmente accessibile e con dimensioni previste dalla normativa in materia.

I percorsi rispetteranno la pendenza massima del 5% o ostacoli con differenza di quota non superiore ai 2,5 cm

ACCORGIMENTI PER LE OPERE FUORI AMBITO DI INTERVENTO

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione fuori ambito si porrà particolare attenzione ai percorsi orizzontali evitando che l'attraversamento e l'accesso al percorso di collegamento alla fermata dell'autobus non presenti pendenze superiori al 5% o ostacoli con differenza di quota superiore ai 2,5 cm

Verranno adottati tutti i sistemi utili per consentire la fruibilità dei luoghi con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriali. Le soluzioni da adottare passano attraverso la valutazione della presenza di linee guida naturali e, in subordine, attraverso la progettazione di percorsi tattili ad alto contrasto cromatico e basso contrasto di luminanza da abbinare a mappe tattili, l'utilizzo di segnaletica con scritte composte con caratteri 'a bastoncino' (Arial, Tahoma, Verdana, etc...) di colore chiaro su sfondo scuro, l'utilizzo di eventuali messaggi vocali.

La presente relazione con disegno allegato per consentire al Tecnico incaricato del Comune di rilasciare la dichiarazione di conformità

Campodarsego, 27/03/2018

IL TECNICO Arch. Paolo Calderaro

